

積 算 概 要

工事名	(仮称)***** 新築工事				
建設会社	*****				
工事場所	*****				
材種	SD295 D10～D16 , SD345 D19～D25 , SD390 D29 , SD490 D32～D41 685N/mm ² 級 ウルボン				
特殊材・特記	溶接閉鎖筋 定着板				
構造	RC造				
継手形式	D16以下 重ね継手		D19以上(梁・柱) 機械式継手		D19以上(梁・柱以外は、重ね継手)
未積算箇所	<ul style="list-style-type: none"> ・杭鉄筋・杭ズレ補強筋・杭頭補強筋・ブロック筋・ブロック壁・設備開口・スリーブ補強 ・機械式駐車場 				
内訳・備考	<ul style="list-style-type: none"> ・継手: D19以上の柱・梁主筋継手は、機械式継手で積算 ・柱: フープは、全て(仕口部含む)溶接閉鎖型で積算(中子筋=180°フック型で積算) ・梁: 柱へ定着するD32以上の梁主筋は、定着板で積算(基礎梁下1段筋のみアンカー定着で積算) ・梁: 一般階 D13以上のSTP形状は、キャプタイ付U字形あばら筋(在来形状)で積算(高強度せん断補強筋も同様) ・設備基礎: 屋上基礎(補給水槽基礎)のみ積算 ・ダメ穴補強: 荷揚げ用開口補強を積算(1F=2箇所・2F～15F=各階5箇所) ・外構工事: 積算範囲は別紙に記載 <p style="text-align: right; margin-top: 20px;"> ・使用鉄筋材種に関しては御確認下さい ※SD295A=SD295表記となっております </p>				
積算図面	意匠図 <input checked="" type="checkbox"/>	構造図 <input checked="" type="checkbox"/>	意匠:***枚 ・ 構造:***枚		
図面年月日	2023.**.***(表紙記載年月日)			図面受取日	2023.**.**